

CCV³

Chauffage, Climatisation, Ventilation et ECS **All in One**



Découvrez le confort ultime pour votre maison, commerce ou industrie avec le système de Chauffage, Climatisation, Ventilation et Eau Chaude Sanitaire **CCV³ All in One**

**“ La seule partie visible ?
De simples grilles
élégantes qui diffusent
l’air propre dans vos
espaces. ”**



CCV³



Chauffage, Climatisation, Ventilation et ECS **All in One**

CCV³ All in One est un système d'air conditionné centralisé, discret et hautement efficace qui offre à la fois chaleur, fraîcheur, ventilation, eau chaude sanitaire et la garantie d'un air neuf propre !

Grâce à une seule unité extérieure et, généralement, une seule unité intérieure, cachée dans un faux plafond ou des combles.



L'air est acheminé dans chaque pièce via des gaines invisibles fabriquées en laine de roche ou en fibre de verre antibactérienne.



**“ CCV³ All in One le Confort
Silencieux, Précis et
Éco-Responsable ! ”**

Esthétique, Performance l'atout principal du système **CCV³ All in One** est son intégration discrète qui s'adapte parfaitement à votre intérieur. Invisible, silencieux et ultra-performant, il garantit un confort optimal sans compromis sur l'esthétique.

Contrôle individuel et Confort personnalisé, avec des thermostats placés dans chaque pièce, vous ajuster la température, l'humidité et la qualité de l'air de façon indépendante. Vous pouvez désactiver les pièces non utilisées, pour une gestion thermique intelligente et économique.

Efficacité énergétique et Empreinte Carbone réduite, **CCV³ All in One** est conçu pour maximiser les économies d'énergie, COP > 5, EER > 5, ce qui en fait la solution la plus respectueuse de l'environnement. **CCV³ All in One** s'adapte à tous types de zones, maisons, industries et grandes surfaces commerciales, neuves ou rénovées.

CLIMASOFT

Rue du Collège
2605 Sonceboz-Sombeval
Switzerland

T +41 76 207 41 77

info@climasoft.ch

climasoft.ch

CCV³


Chauffage, Climatisation, Ventilation et ECS **All in One**



Contrôle à distance et surveillance en temps réel grâce à la solution **CCV³ All in One** de contrôle électronique connectées, vous pouvez surveiller et ajuster les paramètres de température, humidité et qualité de l'air de chaque pièce depuis votre smartphone ou tablette, même à distance. Cette technologie garantit une gestion proactive de votre confort et de vos consommations d'énergie, où que vous soyez.

“ CCV³ All in One analyse en temps réel chaque espace. “

Optimisation énergétique intelligente chaque pièce bénéficie ainsi de la quantité exacte de Chauffage, Refroidissement et Ventilation nécessaire, réduisant ainsi les pertes d'énergie et les coûts inutiles.





Gestion personnalisée de chaque zone avec les thermostats intelligents CCV³ All in One installés dans chaque pièce, vous fixer une température spécifique pour chaque zone. Permettant d'éteindre les espaces inoccupés, tout en maintenant un climat parfait dans les zones actives. Le système mémorise également les préférences de chaque utilisateur pour offrir une gestion automatisée et personnalisée.

CCV³

Chauffage, Climatisation, Ventilation et ECS **All in One**

CCV³ All in One utilise un réseau de distribution d'air en matériaux de très haute qualité fabriqué en fibre de verre ou en laine de roche, deux matériaux réputés pour leurs excellentes propriétés thermiques et acoustiques, ils garantissent une isolation optimale, empêchant les pertes de chaleur ou de fraîcheur lors de la circulation de l'air dans les conduits. Leur nature antibactérienne contribue à maintenir une qualité de l'air saine et propre dans votre habitation.



Caractéristiques	CLIMAVER® A2 Neto	CLIMAVER® A2 Plus	CLIMAVER® A2 Deco Black
Masse surfacique (kg/m ²)	2,2 +/- 0,15		
Epaisseur (mm)	25		
Tolérance sur l'épaisseur	T5 (Tolérance max -1% et -1mm, et max +3mm)		
Largeur (mm)	1190		
Longueur (mm)	3000		
Réaction au feu	A2-s1, d0		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MV1		
Conductivité thermique λ à 10°C (W/m.K)	0,032		
Conductivité thermique λ à 20°C (W/m.K)	0,033		
Conductivité thermique λ à 40°C (W/m.K)	0,036		
Conductivité thermique λ à 60°C (W/m.K)	0,038		
Absorption acoustique (aw)	0,55		0,55
Déclaration de Performances (DoP n°) ⁽¹⁾	ES0002-011	ES0002-012	ES0002-010

(1) Conformément au Règlement des Produits de la Construction (UE n° 305/2011), les panneaux CLIMAVER® bénéficient du marquage CE selon la norme NF EN 14303. Les performances déclarées font l'objet d'une déclaration de performances DoP (téléchargeable sur le site www.isover-marches-techniques.fr ou par le lien url figurant sur l'étiquette du produit) conformément à l'annexe ZA de la norme NF EN 14303.

Pour le domaine d'emploi prévu par ce DTA, les systèmes bénéficient d'un marquage CE selon de l'Evaluation Technique Européenne ETA-20/0122 du 18 mars 2020 (voir détails au paragraphe 2.4.4 du présent document).

Panneau	Surfaçage extérieur	Surfaçage intérieur
CLIMAVER® A2 Neto	complexe kraft-aluminium + grille comportant des lignes d'aide à la découpe	tissu de verre
CLIMAVER® A2 Plus	aluminium + grille comportant des lignes d'aide à la découpe	aluminium sans marquage
CLIMAVER® A2 Deco Black	feuille d'aluminium recouverte d'un tissu noir	tissu de verre


CCV³

Chauffage, Climatisation, Ventilation et ECS **All in One**



CCV³ All in One **Veille sur votre Santé** grâce à l'intégration dans l'intérieur du réseau aéraulique d'une chambre germicide UV-C, conçue pour désinfecter l'air.

CCV³ All in One **utilise la Technologie des Rayons UV-C qui élimine jusqu'à 99,9 % des bactérie, virus et autres agents pathogènes** selon les références exposés dans la **Revue Scientifique NATURE**
<https://www.nature.com/search?q=UV-C+sars-cov&journal=>



“ CCV³ All in One vous offre une Qualité de l'air irréprochable. ”

CLIMASOFT

Rue du Collège
2605 Sonceboz-Sombeval
Switzerland

T +41 76 207 41 77

info@climasoft.ch

climasoft.ch